

Fèy KFP Sou Gastroanterit Eozi- Nofil (E. coli O157:H7)

KESTYON: Ki sa gastroanterit eozi- nofil (Escherichia coli O157:H7) ye?

ANSWER: Gastroanterit eozi- nofil (E. coli O157:H7) se yon nan santèn de tip bakteryòm gastroanterit eozi- nofil . Malgre la plipa de bakteri san danje, bakteryòm ki pwodwui yon toksik ki ka kose maladi ki grav.

Ki kote Gastroanterit Eozi- Nofil (E. coli O157:H7) viv?

A: Yon jwen bakteryà sa nan betay. Vyann la ka vin kontamine pandan abataj ak pwosedri maniman betay la yo. Li transmèt pou imen ka vini de rezidi (poupou) bèt, oubyen sous enwiwonman, tankou fwouen ki sal ke yo bay betay yo manje.

Q: Kijan Gastroanterit Eozi- Nofil (E. coli O157:H7) pwopaje?

Lè ou manje vyann, espesyalman vyann moulin ki pat kwit komplètman mou byè kwit à 160 degre Farenhayt ka koze enfeksyon . Betay ka genyen Gastroanterit eozi- nofil (E. coli O157:H7) san ke yo pa montre siy de maladi. Vyann ki kontamine ka parèt e santi nòmàl.

Pami lòt sous enfeksyon se zou fanilye ak egzibisyon bèt kote yo kite ou touche bèt yo, si ou manje chou, letis, salami, lèt ki pa pastyerize , ji fwuit, najè ou benyen ,bwè glo ki kontamine. Bèt fanilye oubyen betay ou byen moun ki soufri dyare ka kontamne dlo an.

Avèk move ijyèn, bakteri nan poupou imen ki enfekte ka pase sa de yon moun a yon lòt. Lave men byen se metòd pli efektif pou evite sous enfeksyon an.

Q: What illness does Gastroanterit Eozi- Nofil (E. coli O157:H7) cause?

A: Yon enfeksyon de Gastroanterit eozi- nofil (E. coli O157:H7) souvan koze dyare ki gen anpils san ak kranp nan vant; Pafwa, enfeksyon an pa montre oken siy de san nan dyare oubyen oken sentòm. Nòmàlman ou ka wè yon ti lafyèw oubyen ou pa wè lafyèw ditou, e maladi sa disparèt ant 5 à 10 jou.

Gen de moun, patikilyèman timoun anba laj de 5 ane ak elè (granmoun), enfeksyon an ka koze komplikasyon ki rele sendwòm imerik emolitik (hemolytic uremic syndrome) (HUS), ki detwi selil blan nan san ak kòz maladi nan ren ke yo rele sendwòm nefwotk la. Apeprè 8 pousan de enfeksyon sa yo menen komplikasyon sa.

Q: Ki konsekans tèm long de enfeksyon?

A: Moun ki souffri dyare sèlman nòmalman geri vit e komplètman.

Apre yon-tyè (1/3) de moun ki souffri avèk sendwòm imerik emolitik (HUS) souffri avèk fonksyon ren ki pa nòmal aprè kèk ane, e gen ladn yo ki bezwen dializ à tèm long. An adisyon 8 pousan de moun avèk HUS souffri komplikasyon pou tout rès lavi yo, tankou tansyon wo, kriz oubyen paralize.

Q: Kisa ki ka fèt pou evite enfeksyon an?

A: metòd sim ki efikas pou evite enfeksyon se ijyèn pèsònèl, espesyalman lave men ou byen ak konsistans.

Lave men ou trè byen chak fwa ou te fin rantre nan kontak avèk bèt fanmilal ak betay. Paran yo fèt pou yo peye atansyon sou montan kontak pitit yo genyen nan zou fanmilyè, ak sipèvizè kijan timoun yo netwaye tèt yo aprè chak kontak. Paran bezwen konsidere pou chanje rad ak soulye si yo te kontamine ak pou pou bèt yo.

Asire ou ke moun ki gen dyare, espesyalman timoun, lave men yo avèk savon ape chak fwa yo te fèt pou pou, e ke tout moun lave men yo aprè yo te chanje kouchèt sal. Tout moun ki genyen maladi dyare fèt ou yo evite najè nan pisinn piblik oubyen nan larivyè, pataje sèvyèt avèk lot moun oubyen prepare manje pou lòt moun.

Kwuit vyann moulen jiska se ke tèmomèt la li omwens 160 degre Farenhayt. Evite manje pate vyann moulen ki roz nan mitan yo toujou.

Kenbe vyann cri separeman de manje ki deja kwit pou evite kontaminasyon antre manje yo. Lave men ou, contwa e veso'w yo avèk dlo sho ak savon aprè ke ou fin mayen vyann kri.

Q: Kisa mwen ka fè si mwen panse ke mwen enfekte?

A: Si ou te gen dyare de plizyè fòs, ki enkli san nan dyare e ke ou te fèk ale nan banbosh oubyen youn festival nan Laflorid la tanpri kontakte doktè'w oubyen departman lasante nan kontè'w la.

Si w'ap okipe yon moun ke yo sispèk ke you genyen Gastroanterit eozil-nofil (E. coli O157:H7), tanpri kontakte doktè'w oubyen departman lasante nan kontè'w la. Pou ka diskite pwosedi ijyèn ki nesèsè.

Q: Ki sa ke tès PFGE an ye?

A: Tès PFGE se yon tès laboratwa ki by enprent inik de bakteri e ke ou ka kompare avèk lòt enprent bakteri pou wè si you idantik ou pa.

Q: Kijan tès PFGE an itil pou kenbe kont sou sous enfeksyon?

A: Aktyèlman gen de ka de Gastroaniterit eozi- nofil (E. coli O157:H7) ke PFGE tès nou an montre ke yo genyen enprent idantik. Enfòmasyon sa yo endike ke ka sa yo trape enfeksyon sa de menm sous la.

Paske enprent PFGE yo idantik, kounyen fòk nou jwen sous komen de enfeksyon ki te la nan tout lokasyon sa yo.

Jiska prezan, lyen komen parèt ke li vini de zou familyèl yo, men investigasyon an pa kò fini.